

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СИСТЕМА АКСЕКО»



АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ

№ RU.ИЛЦ.1.Б.1.1459.25

Дата выдачи 05 сентября 2025 г.

Выдан: Обществу с ограниченной ответственностью «Инжиниринг Лаб» ИНН 9729156411

Российская Федерация, 107143, г. Москва, ул. Вербная, д. 6, стр. 6, помещ. 6/105

УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО ВХОДЯЩАЯ В ЕГО СОСТАВ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Испытательная лаборатория ООО «Инжиниринг Лаб»

Российская Федерация, 107143, г. Москва, ул. Вербная, д. 6, стр. 6, помещ. 6/105

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»

- ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ:
1. Заключения об оценке компетентности испытательной лаборатории от 05.09.2025 г. № 244;
 2. Решения по результатам оценки компетентности испытательной лаборатории от 05.09.2025 г. № 244.

Срок действия аттестата аккредитации испытательной лаборатории с 05 сентября 2025 г.

ЗАРЕГИСТРИРОВАН в Реестре испытательных лабораторий (центров) 05 сентября 2025 г.



А.В. Пайтян

Область объектов и/или видов испытаний испытательной лаборатории приведена в приложении к настоящему аттестату аккредитации является его неотъемлемой частью.
Действие аттестата аккредитации подлежит подтверждению в сроки, указанные на оборотной стороне.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ АТТЕСТАТА АККРЕДИТАЦИИ

№ RU.ИЛЦ.1.Б.1.1459.25

Дата выдачи 05 сентября 2025 г.

№№ п/п	Дата подтверждения	Лицо, подтвердившее документ			Место печати
		должность	Фамилия И.О.	подпись	

1. 05.09.2027 г.

2. 05.09.2029 г.

3. 05.09.2031 г.

4. 05.09.2033 г.

5. 05.09.2035 г.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СИСТЕМА АКСЕКО»

Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№ RU.ИЛЦ.1.Б.1.1459.25 от 05 сентября 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

А.В. Пайтян



Область объектов испытаний

Испытательной лаборатории ООО «Инжиниринг Лаб»

в составе Общества с ограниченной ответственностью «Инжиниринг Лаб» ИНН 9729156411

№№ п/п	Наименование объекта испытаний	Наимено вание классиф икатора	Код по классифика тору	Определяемые характеристики (показатели)	Документы, устанавливающие правила и методы испытаний (измерений), в т.ч. отбора образцов
1	2	3	4	5	6
Российская Федерация, 107143, г. Москва, ул. Вербная, д. 6, стр. 6, помещ. 6/105 (адрес осуществления деятельности)					
1.	Грунты.	ОКПД 2	08.12	Отбор проб. Изготовление образцов. Влажность. Граница текучести. Граница раскатывания. Максимальная плотность и оптимальная влажность. Зондирование. Коэффициент фильтрации. Зерновой и микроагрегатный состав.	ГОСТ 12071-2014 ГОСТ 30416-2020 ГОСТ 25100-2020 ГОСТ 5180-2015 ГОСТ 12536-2014 ГОСТ 25584-2023 ГОСТ 28514-90 ГОСТ 5686-2020 Руководство по

Эксперт

Л.А. Завьялов

№№ п/п	Наименование объекта испытаний	Наимено- вание классиф икатора	Код по классифика тору	Определяемые характеристики (показатели)	Документы, устанавливающие правила и методы испытаний (измерений), в т.ч. отбора образцов
1	2	3	4	5	6
2.	Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ.	ОКПД 2	02.12.12.140 08.12.12.130	Плотность методом режущего кольца. Коэффициент уплотнения основания. Определение плотности грунта экспресс-методами. Методы полевых испытаний сваями. Отбор проб. Зерновой состав. Содержание дробленых зёрен в пёбне из гравия и форма зёрен. Дробимость. Содержание зёрен слабых пород. Содержание пылевидных и глинистых частиц. Содержание глины в комках. Насыпная плотность. Влажность. Содержание посторонних засоряющих примесей. Средняя плотность. Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы. Истинная плотность. Водопоглощение. Содержание частиц размером менее 0,16мм. Определение морозостойкости.	эксплуатации прибора Плотномер пенетрационный статического действия ГОСТ 8269 0-97 ГОСТ 7392-2014 ГОСТ 33109-2014
3.	Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Смеси щебеночно-гравийно- песчаные и грунты, обработанные неорганическими вяжущими для дорожного и аэродромного строительства. Смеси щебеночно-гравийно- песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов.	ОКПД 2	08.12.12	Отбор проб. Содержание гравия и песка в смеси. <i>Для оценки гравия:</i> Зерновой состав. Прочность щебня. Содержание зёрен слабых пород. Содержание пылевидных и глинистых частиц. Содержание глины в комках. Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы. Насыпная плотность. <i>Для оценки песка:</i> Зерновой состав и модуль крупности. Содержание пылевидных и глинистых частиц.	ГОСТ 8269 0-97 ГОСТ 8735-88 ГОСТ 23558-94 ГОСТ 25607-2009

Эксперт

Л.А. Завьялов

№№ п/п	Наименование объекта испытаний	Наимено- вание классиф икатора	Код по классифика тору	Определяемые характеристики (показатели)	Документы, устанавливающие правила и методы испытаний (измерений), в т.ч. отбора образцов
1	2	3	4	5	6
4.	Бетоны.	ОКПД 2	23.63	Содержание глины в комках. Насыпная плотность. Максимальная плотность и оптимальная влажность. Коэффициент фильтрации. Влажность. Определение морозостойкости. Определение истинной плотности. Прочность бетона на сжатие по контрольным образцам. Прочность бетона на растяжение при изгибе по контрольным образцам. Водопроницаемость. Плотность. Температура бетона. Влажность. Водопоглощение.	ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 12730.1-2020 ГОСТ 12730.2-2020 ГОСТ 12730.3-2020 ГОСТ 31914-2012
5.	Песок для строительных работ. Материалы строительные нерудные из отсеков дробления плотных горных пород при производстве щебня.	ОКПД 2	08.12.11.130	Отбор проб. Зерновой состав. Истинная плотность. Насыпная плотность. Пустотность. Влажность. Содержание глины в комках. Содержание пылевидных и глинистых частиц. Плотность методом режущего кольца. Максимальная плотность и оптимальная влажность. Коэффициент уплотнения основания.	ГОСТ 8735-88 ГОСТ 22733-2016 ГОСТ 5180-2015 Руководство по эксплуатации прибора Плотномер пенетрационный статического действия
6.	Металлоконструкции.	ОКПД 2	25.11	<i>Качество сварных соединений:</i> - ультразвуковая дефектоскопия; - визуально измерительный контроль. Метод измерения твердости по Бринеллю. Метод измерения твердости по Виккерсу. Метод измерения твердости по Роквеллу. Измерение твердости методом упругого отскока бойка по Шору.	ГОСТ Р 55724-2013 СТО 9701105632-003- 2021 ГОСТ 23118-2019 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 14098-2014 СП 70.13330.2012

Эксперт

Л.А. Завьялов

№№ п/п	Наименование объекта испытаний	Наименование классифи- катора	Код по классифика- тору	Определяемые характеристики (показатели)	Документы, устанавливающие правила и методы испытаний (измерений), в т.ч. отбора образцов
1	2	3	4	5	6
				Металлопродукция из конструкционной легированной стали	ГОСТ 9012-59 ГОСТ 2999-75 ГОСТ 9013-59 ГОСТ 23273-78 ГОСТ 4543-2016
7.	Бетоны легкие (газобетон, керамзитобетон, ячеистый бетон, автоклавного, неавтоклавного твердения).	ОКПД 2	23.63	Плотность. Прочность на сжатие по контрольным образцам. Влажность. Водопроницаемость.	ГОСТ 12730.1-2020 ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 12730.2-2020 ГОСТ 21718-84
8.	Тротуарная плитка, брусчатка, бордюрный камень.	ОКПД 2	23.61.11.190	Геометрические параметры и предельные отклонения размеров и формы. Внешний вид, тип, цвет, качество, фактура лицевой поверхности. Прочность на сжатие. Морозостойкость. Определение водопоглощения.	ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 12730.3-2020 ГОСТ 17608-2017 ГОСТ 12730.3-2020
9.	Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие.	ОКПД 2	23.61.12	Геометрические параметры. Плотность. Прочность на сжатие по контрольным образцам. Влажность.	ГОСТ 12730.1-2020 ГОСТ 27005-2014 ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 12730.2-2020
10.	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичный.	ОКПД 2	23.99.13.110	Отбор проб. Средняя плотность. Водонасыщение. Пористость минеральной части асфальтобетонов. Зерновой состав минеральной части смеси и асфальтобетона. Предел прочности на сжатие при температуре 50°C, 20°C, 0°C. Водостойкость при длительном водонасыщении. Зерновой состав минеральной части смеси и асфальтобетона. Коэффициент уплотнения. Сдвигоустойчивость. Определение стойкости к колееобразованию. Определение зернового состава и содержания вяжущего в смеси методом выжигания. Определение объемной плотности.	ГОСТ 12801-98 ГОСТ Р 59120-2021 ГОСТ Р 58401.15-2019 ГОСТ Р 58401.10-2019 ГОСТ 58401.8-2019

Эксперт

Л.А. Завьялов

№№ п/п	Наименование объекта испытаний	Наимено- вание классиф икатора	Код по классифика тору	Определяемые характеристики (показатели)	Документы, устанавливающие правила и методы испытаний (измерений), в т.ч. отбора образцов
1	2	3	4	5	6
11.	Конструкции и детали сборные железобетонные и бетонные.	ОКПД 2	23.61	Определение содержания воздушных пустот расчётным методом. Ультразвуковое прозвучивание конструкций. Визуально-инструментальное обследование конструкций на внешние и внутренние дефекты (пор, раковин). Прочность бетона механическими методами неразрушающего контроль отрыва со скалыванием. <i>Прочность бетона ультразвуковым методом контроля:</i> - поверхностное прозвучивание; - глубина раскрытия трещин. Прочность бетона на сжатие по образцам отобранным из конструкций. Толщина защитного слоя и расположение арматуры. Геометрические размеры. Отклонение от прямолинейности.	ГОСТ 17624-2021 ГОСТ 22690-2015 ГОСТ 22904-2023 ГОСТ 28570-2019 Методика измерений раскрытия трещин в руководстве по эксплуатации тестера ультразвукового UK1401
12.	Лакокрасочные покрытия. <i>Гидроизоляция:</i> - оклеечная; - рулонная; - обмазочная; - мастичная.	ОКПД 2	20.30	Толщина покрытия. Адгезия к основанию. Определение прочности сцепления при отрыве. Определение адгезии методом решетчатого надреза.	ГОСТ 28574-2014 ГОСТ 32299-2013 ГОСТ Р 55402-2013 ГОСТ 31993-2024 ГОСТ 31149-2014
13.	Крепления анкерные.	ОКПД 2	25.94.1	Усиление вырыва анкера. Геометрические параметры. Несущая способность.	ФЦС СТО-44416204-010- 2010 ГОСТ Р 54773-2011 ГОСТ Р 53254-2009 ГОСТ 8829-2018
14.	Натурные испытания строительных конструкций, изделий, пожарных лестниц.	ОКПД 2	25.11	Качество защитных покрытий. Визуально-измерительный контроль. Прочность составных частей конструкций.	ГОСТ 19912-2012 Руководство по эксплуатации ZFG 3000 GPS ZFG 3000 ECO
15.	Здания и сооружения.	ОКПД 2	41.2	Определение модуля упругости, деформации.	
16.	Дорожные покрытия асфальтобетонные.	ОКПД 2	23.99.12	Ровность дорожного полотна. Геометрические размеры.	ГОСТ 33101-2014 ГОСТ Р 52577-2006

Эксперт

Л.А. Завьялов

№№ п/п	Наименование объекта испытаний	Наимено- вание классиф икатора	Код по классифика тору	Определяемые характеристики (показатели)	Документы, устанавливающие правила и методы испытаний (измерений), в т.ч. отбора образцов
1	2	3	4	5	6
17.	Кирпич и камни керамические. Кирпич и камни силикатные.	ОКПД 2	23.32.11	Отбор проб. Внешний вид, размеры, правильность формы, масса. Предел прочности при изгибе, сжатии. Водопоглощение. Средняя плотность.	ГОСТ 530-2012 ГОСТ 7025-91 ГОСТ 379-2015
18.	Крюки, скобы, подвесы.	ОКПД 2	25.94	Статические испытания надежности крепления. Контроль узлов и соединений. Качество защитных покрытий. Визуальный контроль.	ПУЭ 7 изд. П. 6.6.9 ГОСТ 34680-2020
19.	Тепловизионное обследование зданий, сооружений и конструкций.	ОКПД 2	42.1	Температура внешней поверхности. Температура внутренней поверхности.	ГОСТ Р 54852-2011
20.	Химический состав стали.	ОКПД 2	71.20.11	Спектральный анализ металла.	ГОСТ 34028-2016 ГОСТ 18895-97
21.	Обследование зданий и сооружений.	ОКПД 2	41.1	Визуальный и инструментальный контроль. Определение технического состояния оснований, конструкций, инженерных систем, электрических сетей и средств связи. Определение теплотехнических показателей.	ГОСТ 31937-2024
22.	Грунты. Методы испытания штампом.	ОКПД 2	08.12	Определение модуля деформации.	ОДМ 218.5.007-2016
23.	Строительно-техническая экспертиза.	ОКПД 2	41	Определение осадки штампа, деформативности. Экспертная оценка качественных характеристик и оценки соответствия.	ГОСТ 20276.1-2020 ГОСТ Р 59529-2021
24.	Болтовые соединения.	ОКПД 2	25.94.11	Определение коэффициента закручивания высокопрочных болтовых соединений. Визуальный контроль затяжки болтовых соединений.	ГОСТ Р 70132-2022 СТО НОСТРОЙ 2.10.76- 2012
25.	Образцы металла, арматура, арматуромуфтовые соединения.	ОКПД 2	24.10.62.210	Испытание на растяжение. Определение диаметров арматуры. Испытание арматуромуфтовых соединений. Определение механических свойств арматуры.	ГОСТ 1497-2023 ГОСТ 12004-81 ГОСТ Р 57180-2016 ГОСТ Р 57997-2017 ГОСТ 5781-82 ГОСТ 34227-2017

Эксперт

Л.А. Завьялов